

Orīģinālās instrukcijas tulkojums

# STEINBERG

Germany

**S-MAX 550 S**

**S-MAX 850 S**



**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
IEGREMDĒJAMS SŪKNIS NETĪRAM ŪDENIM**

## EK atbilstības deklarācija

Mēs, T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, uzņemamies pilnu atbildību par to, ka zemāk minētie produkti atbilst ES direktīvās noteiktajām pamatprasībām, tostarp visiem turpmākiem grozījumiem:

2006/42/EK, 2014/30ES, 2011/65/ES.

### Artikuls

legremdējams sūknis

**S-MAX 550 S**

**S-MAX 850 S**

### Piemērotie standarti:

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

EN 60335-1:2012 + A15:2021

EN IEC 60335-2-41:2021 + A11:2021

EN 62233:2008

EN 50581:2012

### Partijas numurs:

<b>S-MAX550 S / Art. Nr, 46030</b>		<b>S-MAX850 S / Art. Nr, 46031</b>
2312WF / 2023		2312WF / 2023

Tehnisko dokumentāciju var apskatīt pie zemāk minētās personas un zemāk norādītajā adresē.

T.I.P. POLSKA sp. z o.o.  
ul. Warszawska 164  
05-082 Latchorzew  
e-mail: info@tippolska.pl  
Tel.: (+48) 22 211 80 11 / Fax: (+48) 22 489 61 14

Steinberg-Germany un logotips



Ir tirdzniecības zīme, kas pieder uzņēmumam  
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH



Latchorzew, 28.11.2023

Tomasz Ziejewski

## Tehniskie dati

Artikuls	Artikula Nr	Spriegums- frekvence	Motora jauda	Maks. plūsma Qmax	Maks. spiediena augstums Hmax	Maks. iegremdēšanas dziļums
<b>S-MAX 550 S</b>	<b>46030</b>	230V – 50Hz	550 W	16 000 l/h	11.5 m	7 m
<b>S-MAX 850 S</b>	<b>46031</b>	230V – 50Hz	850 W	21 500 l/h	15.0 m	7 m
		<b>Maks. pārsūknējamo cieto daļiņu izmērs</b>	<b>Maks. pārsūknējamā šķidruma temperatūra</b>	<b>Aizsardzības klase / izolācijas klase</b>	<b>Kabeļa tips / garums</b>	<b>Svars (neto)</b>
<b>S-MAX 550 S</b>	<b>46030</b>	40 mm	35° C	IP68 / I	H07RN-F / 10 m	13.5 kg
<b>S-MAX 850 S</b>	<b>46031</b>	40 mm	35° C	IP68 / I	H07RN-F / 10 m	15.3 kg

Cienījamais klient,

Apsveicam ar jaunas ierīces iegādi no STEINBERG!

Tāpat kā visi mūsu produkti, arī šis ir izstrādāts, izmantojot jaunākās tehnoloģiskās zināšanas. Ierīce ir ražota un samontēta, izmantojot modernāko sūkņu tehnoloģiju un visdrošākās elektriskās un elektroniskās detaļas, kas nodrošina augstu kvalitāti un ilgu kalpošanas laiku.

## Contents

Partijas numurs:.....	2
1. Galvenā drošības informācija .....	3
2. Pielietojums.....	3
3. Piegādes apjoms .....	4
4. Uzstādīšana .....	4
5. Elektriskais pieslēgums .....	4
6. Palaišana darbībā.....	4
7. Apkope un problēmu novēršana .....	5
8. Serviss .....	5
Pielikums: Ilustrācijas .....	6

## 1. Galvenā drošības informācija

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un iepazīstieties ar vadības elementiem un pareizu šī produkta lietošanu. Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies, neievērojot šīs lietošanas instrukcijas norādījumus un noteikumus. Lūdzu, glabājiet šo lietošanas instrukciju drošā vietā un nododiet to kopā ar ierīci, ja kādreiz no tās atbrīvosieties.

Personas, kas nav iepazinušās ar šo ekspluatācijas instrukciju saturu, nedrīkst lietot šo ierīci.

Sūkni nedrīkst lietot bērni.

Sūkni drīkst lietot personas ar samazinātām fiziskām, sensoriālām vai garīgām spējām vai pieredzes un/vai zināšanu trūkumu, ja tās ir uzraudzītas vai instruētas par iekārtas drošu lietošanu un ir sapratušas ar to saistītos draudus. Bērniem nav atļauts spēlēties ar ierīci. Ierīci un tās vadu turiet bērniem nepieejamā vietā.

Sūkni nedrīkst lietot, ja ūdenī atrodas cilvēki vai dzīvnieki.

Sūkni baro caur noplūdes aizsardzības ierīci (RCD), kuras nominālā noplūdes strāva nepārsniedz 30 mA.

Šīs ierīces barošanas kabeli nevar nomainīt. Ja kabelis ir bojāts, ierīce ir jāizmet.

**Piezīmes un norādījumi ar šādiem simboliem prasa īpašu uzmanību:**



-Šo norādījumu neievērošana var izraisīt cilvēku traumas un/vai mantisko zaudējumus.



-Šo norādījumu neievērošana rada elektriskās strāvas trieciena risku, kas var izraisīt cilvēku vai īpašuma bojājumus.

Lūdzu, pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta transportēšanas laikā. Bojājumu gadījumā par to nekavējoties jāinformē mazumtirgotājs, vēlākais 8 dienu laikā pēc pirkuma datuma.

## 2. Pielietojums

Tipiski notekūdeņu iegremdējamu sūkņu pielietojumi ir: dīķu, tvertņu, uzglabāšanas tvertņu un notekūdeņu bedrū iztukšošana, kā arī avārijas drenāža plūdu vai augsta ūdens līmeņa gadījumā.

Šis produkts ir paredzēts privātai lietošanai mājās, nevis komerciāliem vai rūpnieciskajiem mērķiem vai nepārtrauktai cirkulācijai.

Sūknis nav piemērots lietošanai strūklakās, akvārijos vai līdzīgos lietojuma veidos.

Lietojot ierīci dīķī, veiciet nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka dīķa iemītnieki netiek iesūkti.



Sūkņis nav piemērots sālsūdens, fekālijām, uzliesmojošiem, kodīgiem, sprādzienbīstamiem vai citiem bīstamiem šķidrumiem. Lūdzu, ievērojiet tehniskajos datos norādīto maksimālo izsūknējamo šķidrumu temperatūru.

### 3. Piegādes apjoms

Šī produkta piegādes apjoms ietver:


Vienu sūkni ar savienojuma kabeli, divus savienojuma portus, vienu redukcijas detaļu, vienu lietošanas instrukciju.

Ja iespējams, saglabājiet iepakojumu līdz garantijas termiņa beigām. Lūdzu, iepakojuma materiālus izmetiet videi draudzīgā veidā.

### 4. Uzstādīšana



Visā uzstādīšanas procesa laikā ierīce nedrīkst būt pieslēgta elektrotīklam.



1 - Darbības laikā sūkņi ir jānovieto pilnībā zem ūdens līmeņa.

2 - Dažās ierīcēs esošo gaisa vārstu nedrīkst noņemt vai regulēt.

3 - Mēs iesakām drenāžas šļūteni piestiprināt tikai pie savienojuma līkuma.

#### 4.1. Kā uzstādīt pludiņslēdzi (gravitācijas slēdzi)



Pārliedziniet, ka sūkņi izslēdzas, tiklīdz ūdens līmenis pazeminās un pludiņslēdzis (gravitācijas slēdzis) sasniedz izslēgšanās līmeni.

Tāpat jāpārliedzinās, ka pludiņslēdzis var brīvi kustēties.

#### 4.2. Kā pārvietot sūkņi



Lai novietotu, paceltu vai pārvietotu sūkņi, izmantojiet tikai pārnēsāšanas rokturi. Ja nepieciešams nolaist vai pacelt sūkņi, varat pie pārnēsāšanas roktura piestiprināt piemērotu nolaišanas virvi. Nekādā gadījumā

nedrīkst izmantot spiediena šļūteni, barošanas kabeli vai pludiņa slēdža kabeli, lai novietotu, paceltu vai pārvietotu sūkņi.

### 5. Elektriskais pieslēgums

Ierīce ir aprīkota ar barošanas kabeli un kontaktdakšu. Lai izvairītos no bīstamām situācijām, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts personāls. Nelietojiet barošanas kabeli, lai pārvietotu sūkņi, kā arī nelietojiet šo kabeli, lai izvilktu kontaktdakšu no rozetes. Aizsargājiet barošanas kabeli un kontaktdakšu no karstuma, eļļas vai asām šķautnēm.



Tehniskajos datos norādītajām vērtībām jāatbilst tīkla spriegumam. Par uzstādīšanu atbildīgai personai ir jāpārliedzinās, ka elektriskā pieslēguma zemējums atbilst spēkā esošajiem standartiem.



Elektriskajam savienojumam jābūt aprīkotam ar noplūdes automātu ar jutību  $\Delta = 30 \text{ mA}$  (DIN VDE 0100-739).

### 6. Palaišana darbībā



Kamēr sūkņi darbojas, ūdenī nedrīkst atrasties neviena persona.



Sūkņi drīkst ekspluatēt tikai uz tipa plāksnītes norādītajā darbības diapazonā.




Jāizvairās no sausas darbības, t.i., sūkņa darbības bez ūdens izvadīšanas, jo ūdens trūkums var izraisīt sūkņa pārkaršanu. Tas var radīt ievērojamus bojājumus ierīcei.

### Orīginālās instrukcijas tulkojums




Kamēr ierīce ir pieslēgta elektrotīklam, nekad nedrīkst ar rokām skart sūkņa iepļūdes vai izpļūdes atveres.

Pārliecinieties, ka elektrisko kontaktdakšu savienojumi atrodas pret applūšanu aizsargātā vietā.




Atgaisojiet sūkni, turot to zem ūdens virsmas, lai izvadītu gaisu no lāpstiņas kameras. Lai to paveiktu, vairākas reizes nolieciet ierīci pa kreisi un pa labi.



Pārliecinieties, ka pludiņa slēdzis ir vertikālā stāvoklī; sūknis ieslēdzas tikai šādā stāvoklī.

## 7. Apkope un problēmu novēršana



Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas sūknis ir jāatvieno no elektrotīkla. Ja neizolējat ierīci no elektrotīkla, pastāv risks, ka sūknis var nejauši ieslēgties.

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizi veikta remonta rezultātā. Jebkādi bojājumi, kas radušies nepareizi veikta remonta rezultātā, izslēdz visas garantijas prasības.

### Lūdzu, ņemiet vērā:

1. Ja jūsu ierīce nedarbojas pareizi, vispirms pārbaudiet, vai nav notikusi darbības kļūda vai cits iemesls, kas nav saistīts ar ierīces defektu.
2. Ja jums ir jāaizved vai jānosūta bojātā ierīce remontam, lūdzu, pievienojiet šādus dokumentus:
  - Pirkuma čeks (pārdošanas kvīts).
  - Darbības traucējuma apraksts (cik precīzs apraksts, jo ātrāk tiks veikts remonts).
3. Ja jums ir jānes vai jānosūta bojāta ierīce remontam, lūdzu, noņemiet visas pievienotās detaļas, kas nav pie ierīces tās iegādes brīdī. Ja kāda no šādām pievienotajām detaļām trūkst, kad ierīce tiek atgriezta, mēs par to neuzņemsimies atbildību.

## 8. Serviss

Gadījumā, ja rodas garantijas prasības vai darbības traucējumi, lūdzu, sazinieties ar savu pārdošanas vietu.

Pašreizējā lietošanas instrukcija ir pieejama PDF failā, ko var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi: [serviss@akvedukts.lv](mailto:serviss@akvedukts.lv) vai [service@tip-pumpen.de](mailto:service@tip-pumpen.de). Pašreizējo un detalizēto lietošanas instrukciju PDF failā var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi: [serviss@akvedukts.lv](mailto:serviss@akvedukts.lv) vai [service@tip-pumpen.de](mailto:service@tip-pumpen.de).

Šajā instrukcijā atradīsiet informāciju par uzstādīšanu, elektriskajiem savienojumiem, nodošanu ekspluatācijā, rezerves daļu pasūtīšanu, apkopi un palīdzību avāriju gadījumos, kā arī garantijas nosacījumiem.



Lūdzu, neizmetiet elektriskās ierīces kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem! Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un šīs direktīvas īstenošanu valstu tiesību aktos, elektriskās ierīces pēc to dzīves cikla beigām ir jāsavāc atsevišķi un jāutilizē videi draudzīgā veidā. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

## Pielikums: Ilustrācijas

### S-MAX 550 S / S-MAX 850 S

#### Funkcionālās daļas / detaļas

- 1 Spiedvada kanāls
- 2 Plūdiņa slēdzis
- 3 Plūdiņa slēdža kabelis
- 4 Plūdiņa slēdža kabeļa stiprinājums
- 5 Pārvietošanas rokturis
- 6 Uzsūkšanas atvere
- 7 Barošanas kabelis
- 8 Sūkņa pēda
- 9 Sūkņa pēdas skrūves
- 10 Padeves / spiediena atvere
- 11 Savienojuma vieta ar vītņi



Originālās instrukcijas tulkojums

# STEINBERG

Germany

STEINBERG-PUMPEN ir preču zīme, kas pieder  
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstraße 17  
D – 74915 Waibstadt / Vācija

[service@tip-pumpen.de](mailto:service@tip-pumpen.de)  
[www.tip-pumpen.de](http://www.tip-pumpen.de)

11/2024